

Materialnummer:

Bosch Rexroth AG Service Hydraulics

Glockeraustrasse 4

1

89275 Elchingen

Blatt:

R902447128

Zeichnung: R910999912

Bezeichnung: AXIALKOLBENMOTOR +49 (0)7308/82-2126

A A10F M 45 /52L-VWC10N002

Versionsstand: 09/2019 **Datum 26.09.2019**

| Pos. | Materialnummer | Bezeichnung | Menge | |
|------|----------------|------------------|-------|---|
| 1 | R902435770 | TRIEBWERK | 1 ST | L |
| 5 | R910992284 | PUMPENGEHAEUSE | 1 ST | |
| 6 | R910999815 | ANSCHLUSSPLATTE | 1 ST | |
| 7 | R910915926 | HUBSCHEIBE | 1 ST | |
| 8 | R902417394 | ANTRIEBSWELLE | 1 ST | |
| 12 | R910938955 | ABSTIMMSCHEIBE | 1 ST | |
| 14 | R910987963 | ANSCHLAGRING | 1 ST | |
| 15 | R910704946 | KEGELROLLENLAGER | 1 ST | |
| 16 | R910704954 | KEGELROLLENLAGER | 1 ST | |
| 20 | R910985471 | WELLENDICHTRING | 1 ST | D |
| 22 | | O-RING | 1 ST | D |
| 25 | R902403814 | SICHERUNGSRING | 1 ST | |
| 27 | R910110256 | ZYLINDERSCHRAUBE | 4 ST | |

L = Baugruppe D = Dichtelement

Sicherheitshinweis:

Die Montage, Inbetriebnahme und Bedienung, Demontage, Instandhaltung (inkl. Wartung und Pflege) erfordern grundlegende mechanische/ elektrische/hydraulische/pneumatische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, dürfen diese Tätigkeiten daher nur von einer entsprechenden Fachkraft oder einer unterwiesenen Person unter Leitung einer Fachkraft durchgeführt werden. Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten. Beachten Sie außerdem allgemein gültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen der europäischen bzw. nationalen Gesetzgebung sowie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.



Bosch Rexroth AG

Service Hydraulics

Glockeraustrasse 4

+49 (0)7308/82-2126

89275 Elchingen

Germany

Materialnummer: R902447128

Zeichnung: R910999912

Bezeichnung: **AXIALKOLBENMOTOR**

> A A10F M 45 /52L-VWC10N002

Datum 26.09.2019 Versionsstand: 09/2019

> Blatt: 2

| Pos. | Materialnummer | Bezeichnung | Menge | |
|------|----------------|--------------------|-------|---|
| 30 | R910967343 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | 1 ST | D |
| 33 | R902533908 | ZYLINDERSTIFT | 1 ST | |
| 35 | R910924011 | ZYLINDERSTIFT | 2 ST | |
| 55 | R909157040 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | 1 ST | |
| 56 | R910989610 | VENTILHUELSE | 1 ST | |
| 57 | R910989620 | VENTILEINSATZ | 1 ST | |

L = Baugruppe D = Dichtelement

Sicherheitshinweis:

Die Montage, Inbetriebnahme und Bedienung, Demontage, Instandhaltung (inkl. Wartung und Pflege) erfordern grundlegende mechanische/ elektrische/hydraulische/pneumatische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, dürfen diese Tätigkeiten daher nur von einer entsprechenden Fachkraft oder einer unterwiesenen Person unter Leitung einer Fachkraft durchgeführt werden. Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten. Beachten Sie außerdem allgemein gültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen der europäischen bzw. nationalen Gesetzgebung sowie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.



Bosch Rexroth AG Service Hydraulics Glockeraustrasse 4 89275 Elchingen Germany

Materialnummer: R902447128 Zeichnung: R910999912


+49 (0)7308/82-2126

Bezeichnung: AXIALKOLBENMOTOR

A A10F M 45 /52L-VWC10N002

Versionsstand: 09/2019 **Datum 26.09.2019**

Blatt: 3



L = Baugruppe D = Dichtelement

Sicherheitshinweis:

Die Montage, Inbetriebnahme und Bedienung, Demontage, Instandhaltung (inkl. Wartung und Pflege) erfordern grundlegende mechanische/ elektrische/hydraulische/pneumatische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, dürfen diese Tätigkeiten daher nur von einer entsprechenden Fachkraft oder einer unterwiesenen Person unter Leitung einer Fachkraft durchgeführt werden. Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten. Beachten Sie außerdem allgemein gültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen der europäischen bzw. nationalen Gesetzgebung sowie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.



Materialnummer:

R902435770

Zeichnung:

R902400899

Bezeichnung:

TRIEBWERK

Bosch Rexroth AG

Service Hydraulics

Glockeraustrasse 4

89275 Elchingen

Germany

+49 (0)7308/82-2126

Versionsstand:

09/2019

Datum Blatt: 26.09.2019

| Pos. | Materialnummer | Bezeichnung | Menge |
|------|----------------|-------------------|--------|
| 1 | R902435771 | TRIEBWERK | 1 ST L |
| 2 | R902448404 | VERTEII ERPI ATTE | 1 ST |

L = Baugruppe D = Dichtelement

Sicherheitshinweis:

Die Montage, Inbetriebnahme und Bedienung, Demontage, Instandhaltung (inkl. Wartung und Pflege) erfordern grundlegende mechanische/ elektrische/hydraulische/pneumatische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, dürfen diese Tätigkeiten daher nur von einer entsprechenden Fachkraft oder einer unterwiesenen Person unter Leitung einer Fachkraft durchgeführt werden. Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten. Beachten Sie außerdem allgemein gültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen der europäischen bzw. nationalen Gesetzgebung sowie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.




Materialnummer: R902435770
Zeichnung: R902400899
Bezeichnung: TRIEBWERK

Bosch Rexroth AG Service Hydraulics Glockeraustrasse 4 89275 Elchingen Germany

+49 (0)7308/82-2126

Versionsstand: 09/2019 **Datum 26.09.2019**

Blatt: 5



L = Baugruppe D = Dichtelement

Sicherheitshinweis:

Die Montage, Inbetriebnahme und Bedienung, Demontage, Instandhaltung (inkl. Wartung und Pflege) erfordern grundlegende mechanische/ elektrische/hydraulische/pneumatische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, dürfen diese Tätigkeiten daher nur von einer entsprechenden Fachkraft oder einer unterwiesenen Person unter Leitung einer Fachkraft durchgeführt werden. Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten. Beachten Sie außerdem allgemein gültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen der europäischen bzw. nationalen Gesetzgebung sowie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.



Materialnummer: R902435771
Zeichnung: R910994762
Bezeichnung: TRIEBWERK

Bosch Rexroth AG Service Hydraulics Glockeraustrasse 4 89275 Elchingen Germany

+49 (0)7308/82-2126

Versionsstand: 09/2019 **Datum 26.09.2019**

Blatt: 6

| Pos. | Materialnummer | Bezeichnung | Menge |
|------|----------------|-------------------|-------|
| 1 | R902400814 | KOLBEN-GLEITSCHUH | 9 ST |
| 2 | R902400897 | ZYLINDER | 1 ST |
| 4 | R902538599 | RUECKZUGPLATTE | 1 ST |
| 6 | R902436450 | RUECKZUGKUGEL | 1 ST |
| 7 | R902400724 | DRUCKFEDER | 1 ST |
| 9 | R902400725 | DRUCKSTIFT | 3 ST |
| 10 | R902400726 | V-RING | 1 ST |
| 11 | R902400727 | STUETZSCHEIBE | 1 ST |
| | | | |

L = Baugruppe D = Dichtelement

Sicherheitshinweis:

Die Montage, Inbetriebnahme und Bedienung, Demontage, Instandhaltung (inkl. Wartung und Pflege) erfordern grundlegende mechanische/ elektrische/hydraulische/pneumatische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, dürfen diese Tätigkeiten daher nur von einer entsprechenden Fachkraft oder einer unterwiesenen Person unter Leitung einer Fachkraft durchgeführt werden. Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten. Beachten Sie außerdem allgemein gültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen der europäischen bzw. nationalen Gesetzgebung sowie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.




Materialnummer: R902435771
Zeichnung: R910994762
Bezeichnung: TRIEBWERK

Bosch Rexroth AG Service Hydraulics Glockeraustrasse 4 89275 Elchingen Germany

+49 (0)7308/82-2126

Versionsstand: 09/2019 **Datum 26.09.2019**

Blatt: 7



L = Baugruppe D = Dichtelement

Sicherheitshinweis:

Die Montage, Inbetriebnahme und Bedienung, Demontage, Instandhaltung (inkl. Wartung und Pflege) erfordern grundlegende mechanische/ elektrische/hydraulische/pneumatische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, dürfen diese Tätigkeiten daher nur von einer entsprechenden Fachkraft oder einer unterwiesenen Person unter Leitung einer Fachkraft durchgeführt werden. Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten. Beachten Sie außerdem allgemein gültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen der europäischen bzw. nationalen Gesetzgebung sowie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.