

## Kegelrollenlager T7FC060-XL (Baureihe T)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl ([https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news\\_medien/index.jsp](https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp)) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	60 mm
D	125 mm
T	37 mm
a	42 mm ≈
B	33,5 mm
C	26 mm
C <sub>a min</sub>	6 mm
C <sub>b min</sub>	11 mm
d <sub>1</sub>	95,8 mm ≈
D <sub>a max</sub>	111 mm
d <sub>a max</sub>	71 mm
D <sub>a min</sub>	94 mm

Db min	119 mm	
db min	78 mm	
r1, 2 min	3 mm	
r3, 4 min	3 mm	
ra max	3 mm	
rb max	3 mm	
m	2,03 kg	≈ Gewicht
Cr	181000 N	dynamische Tragzahl, radial
C0r	200000 N	statische Tragzahl, radial
e	0,82	
Y	0,73	
Y0	0,4	
Cur	32000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG	6100 1/min	Grenzdrehzahl
n0r	4700 1/min	Bezugsdrehzahl

